



Sauberer Futtertisch – gesunde Kühe

So glatt – da leckt die Kuh im Kreis!



**Perfekt für
Selbermacher!**

Warum ist Futtertischhygiene so wichtig?

Der Futtertisch ist den extremen Belastungen der Silosäuren täglich ausgesetzt. Durch die ständige Schädigung entstehen Risse und Löcher, in denen Futter haften bleibt. Diese Restfutterpartikel beherbergen schnell Unmengen von Keimen, Bakterien und Parasiten.

Um die Tiere vor der Aufnahme dieser Erreger zu schützen, ist eine Beschichtung neuer Futtertische bzw. eine Sanierung verschlissener Flächen unbedingt erforderlich.

Mit **DESICAL® agroCoating** beseitigen Sie einen der Hauptinfektionswege Ihrer Kühe.




Kühe streichen mit ihrer empfindlichen Zunge mehrere hundert Mal täglich über die Futtertischoberfläche.

In Rissen und Vertiefungen der Futtertischoberfläche bilden sich Schmier-schichten, wodurch Keime hervorragende Lebensbedingungen finden.



Neue Futtertische beschichten, verschlissene Futtertische sanieren ...

wir bieten für alle Situationen die praktische
Do-it-yourself-Lösung!



Für jeden Futtertisch die optimale Beschichtung

... auch für die abschnittsweise Sanierung im
belegten Stall geeignet.

DESICAL[®] agroCoating PowerGrip

Transparenter 2K-Reaktionskunststoff
auf Epoxydharzbasis

Der Voranstrich für alle Fälle

- ➔ Bietet perfekten Halt für nachfolgende Epoxydharz-Schichten und easyFill
- ➔ Einfach in der Anwendung
– zuverlässig in der Leistung
- ➔ Transparente Epoxydharz-Grundierung für alle Untergründe an Boden und Wand

Ein glatter
Futtertisch braucht
eine grundsolide
Unterlage!



DESICAL[®] agroCoating easyFill

Mineralische Spachtelmasse
mit Epoxydharz-Bindemittel

Die Grundsanierung für sehr stark verschlissene Flächen

- ➔ Füllt tiefe Unebenheiten zuverlässig auf
- ➔ Extrem leichte Verarbeitung
- ➔ Doppelt so belastbar wie Beton



Gut und schnell mit
PowerGrip und Basic
kombinierbar

DESICAL[®] agroCoating Basic

Vorgefüllter, pigmentierter 2K-Reaktionskunststoff
auf Epoxydharzbasis

Der Trumpf zur Sanierung älterer Futtertische

- ➔ Füllt kleinere Unebenheiten perfekt auf
- ➔ Anwendbar bis hin zur Waschbeton-
struktur
- ➔ Glättet verschlissene Futtertische



Detailinfos zur
Verarbeitung auf
desical.de
➔ agroCoating

DESICAL® agroCoating Top-F

Pigmentierter 2K-Reaktionskunststoff auf Epoxydharzbasis

Die zuverlässige Beschichtung für den neuen Futtertisch

- ➔ Für Neubauten und glatte Flächen, auch für Silowände und den Milchraum
- ➔ Extrem glatte Oberfläche
- ➔ Zungenfreundlich



**Glatte
Oberflächen erhöhen die
Futteraufnahme!**



Da können sich Ihre Kühe
fast drin spiegeln ...



Die Vorteile sprechen für sich!

- ➔ Beständig gegen Silosäuren und Chemikalien
- ➔ Leichte Verarbeitung und sichere Handhabung
- ➔ Geprüft auf die Eignung im Lebensmittelbereich (Standardfarbe RAL 7032)
- ➔ Perfekt abgestimmte Sanierungsmethode für Altställe
- ➔ Dauerhafter Belag für sauberes Futter und gesunde Tiere

Entwicklung und Produktion:

P&T Technische Mörtel GmbH & Co. KG
Bataverstr. 84 · 41462 Neuss
www.eurogrout.de



Weitere Informationen zum **DESICAL**®-Sortiment:

desical.de oder telefonisch unter

0173 3755007 (Nord, Ost, West)

0172 7417548 (Süd)

Anwendungsberatung und Vertrieb:

Hufgard GmbH

Antoniusstr. 2-4
63768 Rottenberg
info@desical.de